

**ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 7**

Prot. n° 8061 IV.5.1

Perugia, 04/10/2022

**OGGETTO:** Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. *Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.*

**Titolo del progetto:** Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici;

**Codice Progetto:** 13.1.1A-FESR PON-UM-2021-18;

**CUP:** C99J21022630006

**CIG:** Z03365314A

**VERBALE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA’ Affidamento materiale pubblicitario**

Fornitore: **GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI P.I. 02702750544**

Documenti di riferimento:

O.D.A SU MEPA n° 6800095 del 10/05/2022

L’anno 2022 il giorno 04 del mese di ottobre alle ore 12:15 presso l’istituzione scolastica Istituto Comprensivo Perugia 7, il sottoscritto Dirigente Scolastico avente assunto, in qualità di RUP, il ruolo di verificatore con decreto Prot. n° 89 del 07/01/2022 procedeva ad effettuare la verifica della conformità della fornitura relativa all’affidamento diretto di cui in riferimento per un importo totale di fornitura di euro **232,00** al netto di IVA come di legge.

**VERBALE DI VERIFICA**

Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta i cui risultati si riportano nella tabella seguente:

<b>Q.tà</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Funzionante (si/no)</b>	<b>Conforme (si/no)</b>
<b>1</b>	Confezione etichette adesive per PON, non removibili, stampate	si	si
<b>4</b>	Targa PON	si	si

<b>16</b>	Distanziale per targa	si	si
-----------	-----------------------	----	----

Si dichiara pertanto POSITIVO l'esito della verifica

Il Responsabile Unico del Procedimento  
**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof. Federico Ferri