

<i>Istituto Comprensivo Perugia 7</i>	Documento di Valutazione dei Rischi	DVR
		Rev 05 NOVEMBRE 2023
		Pagina 1 di 1

Istituto Comprensivo Perugia 7



San Sisto - Perugia

Strada Lacugnano – 06132 Perugia

Mail: pgic86400t@istruzione.it pec: pgic86400t@pec.istruzione.it

<http://www.istitutocomprensivoperugia7.it/home.html>

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

AGGIORNAMENTO ALLEGATI 2023-2024

AI SENSI DELL'ART. 28 D.Lgs. 81/2008

A.S. 2023 - 2024

Il R.S.P.P.

Geom. Gabriele Sbaragli

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ferri Federico

Per presa visione il
Rappresentante dei lavoratori

Data

05/11/2023

<i>Istituto Comprensivo Perugia 7</i>	Copertina allegati	ALL_00

ALLEGATI DVR

AGGIORNAMENTO 2023-2024

- **ALLEGATO A – MEMBRI DEL S.P.P.;AFFOLLAMENTI**
- **ALLEGATO B – ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO;**
- **ALLEGATO C – ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO;**
- **ALLEGATO H – MISURE DI MIGLIORAMENTO;**

Aggiornamento DVR 2022/2023

ALLEGATO A sedi- Orari

	tipo di scuola	Nome della Scuola	Orario
1.	Secondaria di primo grado	Alighieri	dal lunedì al venerdì ore 7,55 - 13,50
	Primaria	"Collodi 2" (T.P.)	dal lunedì al venerdì ore 8,00 - 16,00
	Infanzia	San Sisto Merini	dal lunedì al venerdì ore 8,00 - 16,00
2.	Primaria	"Collodi 1" (TN)	classi I-II-III-: dal lunedì al venerdì ore 8,00 - 13,25 classi IV-V : dal lunedì al venerdì ore 8,00 - 13,30 + 1 sabato al mese
3.	Infanzia	San Sisto Nord-Hack	dal lunedì al venerdì ore 8,00 – 16,00
4.	Infanzia	San Sisto Sud - Don Milani	dal lunedì al venerdì ore 8,00 - 16,00
5.	Primaria	"B. Ciari"	classi I-II-III-: dal lunedì al venerdì ore 8,00 - 13,25 classi IV -V : dal lunedì al venerdì ore 8,00 - 13,30 + 1 sabato al mese
6.	Primaria	"Nicholas Green"	dal lunedì al venerdì ore 8,00 - 16,00

AFFOLLAMENTI

	Nome della Scuola	Località	N° di alunni	Personale (docente)	Collaboratori scolastici	Personale amministrativo
1.	Secondaria San Sisto	San Sisto	249	40	7	6
	Primaria "Collodi 2" (T.P.)		138	26	2	
	Infanzia San Sisto Merini		38	5	2	
2.	Primaria "Collodi 1" - TN	San Sisto	71	14	2	----
3.	Infanzia San Sisto Nord- Hack	San Sisto	88	13	2+1 part-time	
4.	Infanzia San Sisto Sud Don Milani	San Sisto	59	8	2	----
	Primaria "B. Ciari"		124	18	3	
5.	Primaria "Nicholas Green"	Lacugnano	105	13	scuola in ristrutturazione 2 in altri plessi	----

SPP

Ruolo	Nominativo
Datore di Lavoro	Dott. Federico Ferri
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Geom. Gabriele Sbaragli
Medico competente	Dott.ssa Elena Sapia
Rappresentante dei Lavoratori	Prof. Giulio Gaeta

RESPONSABILI DI PLESSO

Nominativo	Plesso
Greco, Renga	Secondaria San Sisto
Falchi	Primaria "Collodi 1"
Gaudino, Gatti	Primaria "Collodi 2" (T.P.)
Finistauri	Infanzia San Sisto- Merini
Ferranti, Montecchiani	Infanzia San Sisto Nord-Hack
Fiorella	Infanzia San Sisto Sud- Don Milani
Bonaccio, Fringuelli	Primaria "B. Ciari"
Becherini, Poli	Primaria "Nicholas Green"

ALLEGATO B ADDETTI PRIMO SOCCORSO

Nominativo	Plesso
Gelosi, Leonetti	Secondaria San Sisto
Caia, Gaudino	Primaria "Collodi 2" (T.P.)
Finistauri	Infanzia San Sisto- Merini
Maurini, Ricci	Primaria "Collodi 1"
Galloni, Miotto	Infanzia San Sisto Nord- Hack
Martini, Spaterna	Infanzia San Sisto Sud
Brillo, Gadaleta	Primaria "B. Ciari"
Poli, Senatore	Primaria "Nicholas Green"

ALLEGATO C**ADDETTI ANTINCENDIO**

Nominativo	Plesso
Greco, Renga	Secondaria San Sisto
Falchi, Gatti	Primaria "Collodi 1"
D'Avino, Gatti Finistauri,	Primaria "Collodi 2" (T.P.)
Finistauri	Infanzia San Sisto- Merini
Cavallucci, Miotto	Infanzia San Sisto Nord-Hack
Fiorella, Martini	Infanzia San Sisto Sud- Don Milani
Fringuelli, Becherini	Primaria "B. Ciari"
Becherini, Brughini	Primaria "Nicholas Green"

PREPOSTI

Nominativo	Plesso
Greco, Renga	Secondaria San Sisto
Falchi	Primaria "Collodi 1"
Gaudino, Gatti	Primaria "Collodi 2" (T.P.)
Finistauri,	Infanzia San Sisto- Merini
Galloni, Miotto	Infanzia San Sisto Nord-Hack
Fiorella	Infanzia San Sisto Sud- Don Milani
Brillo, Fringuelli	Primaria "B. Ciari"
Becherini, Poli	Primaria "Nicholas Green"

SCUOLA SECONDARIA Dante Alighieri SAN SISTO (SEDE CENTRALE)

INCARICO	NOMINATIVI	SOSTITUTI
Coordinatore emergenza:	Gaeta	Renga- Greco
Addetto antincendio:	Renga	Greco
Addetto primo soccorso:	Gelosi	Leonetti
Emanazione ordine di evacuazione	Ferri, Gaeta	Renga
Diffusione ordine di evacuazione	Ferri, Gaeta	Renga
Controllo operazioni di evacuazione: <i>- piano terra</i> <i>- primo piano</i>	Minestrini Renga	Bilotta Greco
Chiamate di soccorso	Renga	Greco
Interruzione erogazione: <i>- gas</i> <i>- gasolio</i> <i>- energia elettrica</i> <i>- acqua</i>	Bilotta Minestrini	Gaeta
Controllo quotidiano della praticabilità delle vie d'uscita	Gaeta	Renga-Greco
Controllo apertura porte e cancelli sulla pubblica via ed interruzione del traffico	Minestrini	Bilotta

SCUOLA PRIMARIA COLLODI Tempo Pieno

INCARICO	NOMINATIVI	SOSTITUTI
Coordinatore emergenza:	Gaudino- Gatti	Finistauri
Addetto antincendio:	Gaudino- Gatti	Finistauri
Addetto primo soccorso:	Caia	Gaudino
Emanazione ordine di evacuazione	Ferri Gaeta	Renga
Diffusione ordine di evacuazione	Ferri Gaeta	Renga
Controllo operazioni di evacuazione	Cappelloni	Ciancaleoni
Chiamate di soccorso	Gaudino	Cappelloni
Interruzione erogazione: - gas - gasolio - energia elettrica - acqua	Cappelloni	Ciancaleoni
Controllo quotidiano della praticabilità delle vie d'uscita	Cappelloni	Ciancaleoni
Controllo apertura porte e cancelli sulla pubblica via ed interruzione del traffico	Cappelloni	Ciancaleoni

SCUOLA PRIMARIA COLLODI Tempo Normale

INCARICO	NOMINATIVI	SOSTITUTI
Coordinatore emergenza:	Falchi	Gatti-Davino
Addetto antincendio:	Falchi-Gatti	D'avino
Addetto primo soccorso:	Ricci	Maurini
Emanazione ordine di evacuazione	Falchi	Gatti
Diffusione ordine di evacuazione	Gatti	Falchi- D'Avino
Controllo operazioni di evacuazione: <i>- piano terra</i> <i>- primo piano</i>	D'Avino Piagnani	Falchi Peverini
Chiamate di soccorso	Falchi	Gatti D'Avino
Interruzione erogazione: <i>- gas</i> <i>- gasolio</i> <i>- energia elettrica</i> <i>- acqua</i>	Peverini Piagnani	Falchi
Controllo quotidiano della praticabilità delle vie d'uscita	Peverini	Piagnani
Controllo apertura porte e cancelli sulla pubblica via ed interruzione del traffico	Piagnani	Peverini

SCUOLA PRIMARIA B. CIARI SAN SISTO

INCARICO	NOMINATIVI	SOSTITUTI
Coordinatore emergenza:	Fringuelli	Bonaccio
Addetto antincendio:	Fringuelli	Bonaccio
Addetto primo soccorso:	Gadaleta	Brillo
Emanazione ordine di evacuazione	Fringuelli	Bonaccio
Diffusione ordine di evacuazione	Fringuelli	Bonaccio
Controllo operazioni di evacuazione:	Gadaleta	Vanni
Chiamate di soccorso	Ceppitelli	Bonaccio
Interruzione erogazione: - gas - gasolio - energia elettrica - acqua	Ceppitelli	Gadaleta Vanni
Controllo quotidiano della praticabilità delle vie d'uscita	Ceppitelli	Fringuelli
Controllo apertura porte e cancelli sulla pubblica via ed interruzione del traffico	Ceppitelli	Fraschettoni

PRIMARIA GREEN LACUGNANO

INCARICO	NOMINATIVI	SOSTITUTI
Coordinatore emergenza:	Becherini	Brughini
Addetto antincendio:	Becherini	Brughini
Addetto primo soccorso:	Poli	Senatore
Emanazione ordine di evacuazione	Brughini	Becherini
Diffusione ordine di evacuazione	Poli	Brughini
Controllo operazioni di evacuazione: - <i>piano terra</i> - <i>primo piano</i>	Poli Baldicchia	Galli Mechi
Chiamate di soccorso	Becherini	Senatore
Interruzione erogazione: - gas - gasolio - energia elettrica - acqua	Senatore	Tardino
Controllo quotidiano della praticabilità delle vie d'uscita	Senatore	Tardino
Controllo apertura porte e cancelli sulla pubblica via ed interruzione del traffico	Senatore	Tardino

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN SISTO MERINI (SEDE CENTRALE)

INCARICO	NOMINATIVI	SOSTITUTI
Coordinatore emergenza:	Finistauri	Gaudino
Addetto antincendio:	Finistauri	Gatti
Addetto primo soccorso:	Finistauri	Gaudino
Emanazione ordine di evacuazione	Ferri Gaeta	Renga
Diffusione ordine di evacuazione	Ferri Gaeta	Renga
Controllo operazioni di evacuazione:	Belati	Finistauri
Chiamate di soccorso	Finistauri	Gildezza
Interruzione erogazione: - gas - gasolio - energia elettrica - acqua	Billotta Minestrini	Cappelloni
Controllo quotidiano della praticabilità delle vie d'uscita	Cappelloni	Ciancaleoni
Controllo apertura porte e cancelli sulla pubblica via ed interruzione del traffico	Ciancaleoni	Cappelloni

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN SISTO NORD HACK

INCARICO	NOMINATIVI	SOSTITUTI
Coordinatore emergenza:	Montecchiani	Ferranti
Addetto antincendio:	Cavallucci	Miotto
Addetto primo soccorso:	Miotto	Galloni
Emanazione ordine di evacuazione	Galloni	Montecchiani
Diffusione ordine di evacuazione	Miotto	Cavallucci
Controllo operazioni di evacuazione: <i>- piano terra</i> <i>- primo piano</i>	Cavallucci Miotto	Galloni Ferranti
Chiamate di soccorso	Galloni	Covarelli
Interruzione erogazione: <i>- gas</i> <i>- gasolio</i> <i>- energia elettrica</i> <i>- acqua</i>	Galloni	Covarelli
Controllo quotidiano della praticabilità delle vie d'uscita	Galloni	Covarelli
Controllo apertura porte e cancelli sulla pubblica via ed interruzione del traffico	Galloni	Covarelli

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN SISTO SUD DON MILANI

INCARICO	NOMINATIVI	SOSTITUTI
Coordinatore emergenza:	Fiorella	Ranchella
Addetto antincendio:	Fiorella	Ranchella
Addetto primo soccorso:	Spaterna	Ranchella
Emanazione ordine di evacuazione	Ranchella	Fiorella
Diffusione ordine di evacuazione	Fiorella	Ranchella
Controllo operazioni di evacuazione:	Alesiani	Mariani
Chiamate di soccorso	Alesiani	Mariani
Interruzione erogazione: - gas - gasolio - energia elettrica - acqua	Alesiani	Mariani
Controllo quotidiano della praticabilità delle vie d'uscita	Alesiani	Mariani
Controllo apertura porte e cancelli sulla pubblica via ed interruzione del traffico	Alesiani	Mariani

ALLEGATO H

MISURE DI MIGLIORAMENTO

AGGIORNAMENTO 2023-2024

In via generale per tutti i plessi scolastici

Richiedere la seguente documentazione all'ente Proprietario:

- Certificato di Agibilità;
- Certificato prevenzione incendi;
- Certificato conformità impianto elettrico (L.37/2008) e controlli periodici;
- Verifiche impianti messe a terra;
- Certificato di conformità impianto di riscaldamento e centrale termica;
- Certificato di conformità impianto antincendio, se presente;

A carico dell'Ente Proprietario

Eeguire le seguenti opere:

- Verificare, dove è presente, il corretto funzionamento dell'impianto di allarme (possibili malfunzionamenti);
- Verificare il funzionamento dell'impianto delle luci di emergenza;
- Effettuare manutenzione periodica su impianti elettrici, adeguati alle norme CEI (L. 37/08);
- Verifica soffitti (con particolare attenzione alle controsoffittature e in particolare quelli della Collodi TN);
- Verifica corretto funzionamento dei sistemi antincendio;
- Verificare il fissaggio degli armadi alle pareti;
- Effettuare controllo periodico all'impianto di messa a terra (2 anni)
- Effettuare controllo periodico centrali termiche;
- Effettuare manutenzione alle attrezzature ed ai luoghi esterni alle sedi scolastiche;
- Adeguamento delle strutture alle norme di abbattimento delle barriere architettoniche;
- Verificare che sia presente la segnaletica di sicurezza.
- Verificare i vetri e sostituire quelli non di sicurezza;
- Applicare sistemi sicurezza ai wasistas

A carico del personale scolastico (in generale):

- Mantenere i percorsi di esodo sempre sgombri da qualsiasi materiale o ostacolo che ne comprometta il facile scorrimento;
- Aggiornare periodicamente il registro dei controlli interni (estintori, luci di emergenza, allarme, porte di emergenza, etc.);
- Conservare i materiali pericolosi e/o nocivi in opportuno locale custodito;

- I materiali per le pulizie devono essere utilizzati seguendo le prescrizioni delle schede di sicurezza rilasciate dal produttore;
- Effettuare controlli giornalieri per le porte di emergenza e verificare la presenza di dispositivo alternativo di diffusione sonora (allarme tromba da stadio o allarme automatico);
- Accertarsi della chiusura del gas ove sono presenti le cucine e alimentazione di altre apparecchiature;
- Controllare il contenuto della cassetta del primo soccorso;
- Assicurarci che siano ben in vista le planimetrie con illustrazione di vie di esodo;
- Evitare l'accesso alle strutture scolastiche di persone estranee alla scuola, in caso contrario si dovrà informare che il personale scolastico non sarà responsabile di alcun evento.

SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ex M.Grecchi)

PRIMARIA "COLLODI 2" (T.P.)

INFANZIA ALDA MERINI

SAN SISTO – Strada Lacugnano

SECONDARIA

A carico dell'ente Proprietario:

- Eliminare o sostituire i sopraluze delle porte (aule);
- Effettuare i controlli periodici previsti per l'edificio (Pag.2);
- Verificare la stabilità delle plafoniere;
- Verificare il corretto funzionamento dell'impianto delle luci di emergenza;
- Verificare gli standard di illuminazione;
- Applicare protezione agli spigoli a ciglio vivo e ai radiatori;
- Applicare pellicola ai vetri che non sono di sicurezza o sostituirli;
- Applicare sistemi di sicurezza ai wasistas;
- Adeguare l'impianto segnalazione allarme nella palestra

PRIMARIA "COLLODI 2" (T.P.)

A carico dell'ente Proprietario:

- Adeguare il percorso di esodo dal locale refettorio Piano Seminterrato (usato dalla Primaria e dall'Infanzia), presenta 2 U.S. con 2 moduli ma non conduce a luogo sicuro (punto di raccolta);
- Installare tende ignifughe nelle aule e nei laboratori più esposti alla luce solare;
- Controllare la sicurezza della struttura considerato che il cancello principale resta sempre aperto fino a tarda ora per l'utilizzo esterno della palestra;

NOVEMBRE 2023

Pagina 4 di 8

- Mettere in sicurezza il tombino-piattaforma in cemento e metallo presente nel giardino della scuola accanto al quale fuoriesce dal terreno un cilindro di ferro senza alcuna protezione;
- Effettuare i controlli periodici previsti per l'edificio (Pag.2);
- Verificare la stabilità delle plafoniere;
- Applicare protezione agli spigoli a ciglio vivo e ai radiatori;
- Applicare pellicola ai vetri che non sono di sicurezza o sostituirli;
- Applicare sistemi di sicurezza ai wasistas;
- Sostituire pavimentazione in linoleum deteriorata

INFANZIA A.MERINI

A carico dell'ente Proprietario:

Fissare armadi alle pareti

- Effettuare i controlli periodici previsti per l'edificio (Pag.2);
- Rimuovere o sostituire i vecchi arredi scolastici, deteriorati e pericolosi;
- Applicare protezione agli spigoli a ciglio vivo e ai radiatori;
- Applicare pellicola ai vetri che non sono di sicurezza o sostituirli;
- Applicare sistemi di sicurezza ai wasistas;
- Effettuare la manutenzione dello spazio esterno.

A carico del personale scolastico:

- Garantire sempre la fruibilità delle vie di esodo;
- Verificare la sicurezza dello spazio esterno prima di essere utilizzato;
- Assicurarsi che i prodotti per le pulizie siano tenuti in luogo sicuro e chiuso a chiave;

SCUOLA PRIMARIA "COLLODI 1" oltre parte GREEN

SAN SISTO – Via delle Muse

A carico dell'ente Proprietario:

- Sostituire la pavimentazione in linoleum deteriorata;
- Rimuovere i sopralluce delle porte delle aule o sostituirli con vetri di sicurezza;
- Alzare il parapetto della scala interna al Piano Primo (almeno 1,00 m);
- Applicare protezione alla finestra del pianerottolo scala (Piano Terra-Piano Primo) wasistas;
- Eliminare la causa delle infiltrazioni di acqua;
- Verificare la stabilità dei controsoffitti;

- > Verificare gli standard di illuminazione;
- > Verificare la stabilità delle plafoniere;
- > Applicare protezione agli spigoli a ciglio vivo e ai radiatori;
- > Effettuare i controlli periodici previsti per l'edificio (Pag.2);
- > Applicare sistemi di sicurezza ai wasistas;

A carico del personale scolastico:

- > Garantire sempre la fruibilità delle vie di esodo;
- > Verificare la sicurezza dello spazio esterno prima di essere utilizzato;
- > Assicurarsi che i prodotti per le pulizie siano tenuti in luogo sicuro e chiuso a chiave.

SCUOLA DELL'INFANZIA Hack**SAN SISTO – Via delle Muse****A carico dell'ente Proprietario:**

- > Fissare gli armadi alle pareti;
- > Applicare sistemi di sicurezza ai wasistas;
- > Verificare la stabilità delle plafoniere;
- > Integrare la segnaletica di sicurezza presente;
- > Applicare pellicola ai vetri che non sono di sicurezza o sostituirli;
- > Applicare protezione agli spigoli a ciglio vivo e ai radiatori;
- > Applicare corrimano alla discesa

A carico del personale scolastico:

- > Garantire sempre la fruibilità delle vie di esodo;
- > Verificare la sicurezza dello spazio esterno prima di essere utilizzato;
- > Assicurarsi che i prodotti per le pulizie siano tenuti in luogo sicuro e chiuso a chiave.

INFANZIA DON MILANI**SAN SISTO – Via Albinoni****A carico dell'ente Proprietario:**

- > Adeguare U.S. refettorio;
- > Effettuare la manutenzione periodica dei termoconvettori (cambio filtri ogni 6 mesi – rischio batterio legionella);
- > Applicare protezione agli spigoli a ciglio vivo e ai radiatori;

- > Verifica stabilità plafoniere;
- > Fissare gli armadi alle pareti;
- > Effettuare manutenzione spazi esterni, in particolare quello situato all'interno dell'edificio;
- > Installare impianto di allarme (di diffusione sonora) da usare in caso di evacuazione;
- > Verificare la certificazione dei tendaggi;
- > Eliminare infiltrazioni acqua dall'infixo copertura.

PRIMARIA "B.CIARI" oltre parte della GREEN

A carico dell'ente Proprietario:

- > Riparare il tetto dell'edificio dal quale si verificano abbondanti e diffuse infiltrazioni di acqua;
- > Verifica stabilità plafoniere;
- > Applicare protezione agli spigoli a ciglio vivo e ai radiatori;
- > Fissare gli armadi alle pareti;
- > Effettuare manutenzione spazi esterni, in particolare quello situato all'interno dell'edificio;
- > Installare impianto di allarme (di diffusione sonora) da usare in caso di evacuazione;
- > Verificare la certificazione dei tendaggi;
- > Verificare il corretto funzionamento dell'impianto luci di emergenza;
- > Riparare le colonne in c.a. lievemente danneggiate.

A carico del personale scolastico:

- > Garantire sempre la fruibilità delle vie di esodo (eliminare il materiale ingombrante dai corridoi);
- > Verificare la sicurezza dello spazio esterno prima di essere utilizzato;
- > Tenere sempre a disposizione due trombe acustiche per diramare l'allarme in caso di emergenza;
- > Assicurarsi che i prodotti per le pulizie siano tenuti in luogo sicuro e chiuso a chiave.

PRIMARIA "NICHOLAS GREEN LACUGNANO – Via dei Cavatori IN RISTRUTTURAZIONE